

An Introduction to Lifespan Development

1

Intro:

जीवनकाल विकासासमवेत संपूर्ण मानवी जीवनाचा अंतर्भाव होतो. यामध्ये गर्भधारणेपासून ते मृत्युपर्यंतच्या विविध स्थितींतर्गत, कार्यप्रणाली, शारीरिक, मानसिक व आविर्भाव वैसाविक स्थितीमध्ये होणारे बदल अंतर्भूत होतात.

1.1 An Orientation to lifespan development:

जीवनकाल विकास

आविर्भाव :

एखादा नवजात तुमचे कोट भरिणाय घडू वसे पकडू शकते याविषयी तुम्हाला कुठी आश्चर्य वाटते आहे ना? शालेयपूर्व अवलेमधील मुलू घरी लुटेर चिल दाढने याची नवलाई वाटते का? तालव्यावलेन पदार्पण करणारा विरोध पाटीस कोणाले केलेवायचे याचा निणय होतो दिवा संगीत डावूनलोड दळून घेव्याविषयीचे नैतिक मुद्दे तपासणे मध्यमवयीन राजडाणी, स्मृतीच्या जेवण सजाविलेले अलंकरणे असे चाकण कुले काय देवू शकतो? ४० वर्षीय आजोबा ५० वर्षीय वडीलांप्रमाणे वर्तवडणाना पाहून तुम्हाला थडू वायला होत का?

(A) Defining Lifespan Development

जीवनकाल विकास व्याख्या :

‘संपूर्ण जीवनकालादरम्यान घडणाऱ्या बदलांचा, वाढीच्या क्षमतेच्या, वर्तनातील स्थितीचा शालीय अभ्यास म्हणजे जीवनकाल विकास होय’.

वाढीच्या, बदलाच्या आणि स्थितीच्या अभ्यासाद्वारा जीवनकाल विकास हा शालीय दृष्टिकोनाचा अंगिकार करतो. इतर शालीय शाखांमधील संशोधकांप्रमाणे जीवनकाल विकास अभ्यास मानवी विकासाबाबत शालीय पद्धतीचा वापर करून त्याचे स्वरूप व प्रक्रिया समजून घेण्याकरिता गृहितकांची तपासणी करतो. याद्वारा विकास विज्ञान सिद्धांतांची निर्मिती करतो, त्याद्वारा तथ्यांवर तसेच शालीय पद्धतीचा वापर करतो.

जीवनकाल विकास हा मानवी विकासावर लक्ष केंद्रित करतो. यामध्ये व्यक्तीच्या वाढीच्या व बदलाच्या अभ्यास केला जातो. काही विकासारी वैशिश्ट्ये तसेच समजून घेतात, तर काहीजण विज्ञानावर (सांख्यिक, वांशिक आणि मानववंशशास्त्र) भेदाच्या काम पाहतात होतो यावर लक्ष केंद्रित करतो. तर इतरजण व्यक्तीची आविर्भाव वैशिश्ट्ये, तसेच गुणविशेष आणि वैशिश्ट्ये मान्यापरिणाम स्थळी व्यक्तीभेद निर्माण होतात, एखाद्या व्यक्तीस इतरांवर वेगळे करतो हे समजून घेण्याकडे अधिक लक्ष पुरवतात. तथापी सर्व वैसाविक तहा हे विकासाला अवलंबून जीवनकालादरम्यान सतत घडणारी प्रक्रियेच्या रूपाने घडतात.

व्यक्ती तीच्या जिवनदरम्यान कशी बदलते आणि वाढते त्या पद्धतीवर तसेच व्यक्तीच्या जीवनामधील स्थितीचा वापर वैसाविक तहा अधिक लक्ष देतात. व्यक्ती कोणत्या क्षेत्रात, कोणत्या कालावधीमध्ये व्यक्ती बदल आणि वाढ दाखवते याविषयी ते विचारता करतात. त्यांच्या पूर्वीच्या वर्तनाशी कधी व कसे सातत्य व सलगता प्रॉफ होतो यासाठी ते विचार करतात.

व्यक्तीच्या जीवनाच्या प्रत्येक घटनेदरम्यान विज्ञानाची प्रक्रिया सतत घडते असे वैसाविक तहा मानतात. गर्भधारणेपासून ते मृत्युपर्यंत व्यक्ती काही मार्गांनी (दिशेने) विकसित होते व बदलते तर इतर बाबतीत त्याचे वर्तन स्थिर राहते.

(B) The scope of the field of lifespan development जिवनकाल विकास

बोझाची व्याप्ती : जिवनकाल विकास क्षेत्राची व्याप्ती विस्तृत आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रांचा अंतर्भाव होतो.

(I) Topical areas in lifespan development :

विशेष क्षेत्रे : काही वैज्ञानिक तज्ञ शारीरिक, विकासावर लक्ष देतात. 'शरीराची मर्यादेची मर्यादा, मज्जासंस्था, हार्मोन आणि इंग्र्यांचे याची घडण, तसेच वर्तनाच्या निर्धारणाकरीता क्षणपदार्थांची तहानेची, सोपेची गरज याची पूर्ती करणे याची तपासणी शारीरिक विकासांमध्ये तज्ञ करतात. उदा: एखादा तज्ञ मुलांमधील कुपोषणाचा प्रभाव तपासतो तर एखादा प्रौढावस्थे दरम्यान स्नेहाद्वारा शारीरिक निष्पादनातील घटका अडथळा करतो.

काही ~~तज्ञ~~ वैज्ञानिक तज्ञ बौद्धिक विकासाकडे लक्ष पुरवतात. व्यक्तीच्या वर्तनावर बौद्धिक क्षमतांमधील वाढ आणि बदलाच्या क्रमा प्रभाव पडतो याचा अडथळा बौद्धिक विकासांमध्ये केला जातो. बौद्धिक विकासकर्ते अध्ययन, खेळी, समला समाधान कौशल्ये, आणि बुद्धिमत्ता याची तपासणी करतात. उदा: झायुज्या दरम्यान लमण्या समाधान कौशल्यांमध्ये कसा बदल होतो किंवा बौद्धिक यश आणि झपाट्याच्या स्थितीकरणांमध्ये सोप्या बौद्धिक प्रभाव बौद्धिक वैज्ञानिक तज्ञ अडथळा करतात. जिविताच्या पूर्वार्धातील आघातजन्य घटना जिविताच्या नैवेद्या कालावधीमध्ये कसा पडतो याचे अनुभवतात यामध्ये सुद्धा बौद्धिक वैज्ञानिक तज्ञांना रुची आहे.

काही वैज्ञानिक तज्ञ व्यक्तिमत्त्व आणि सामाजिक विकास यावर लक्ष देतात. 'जिवनकालावधी दरम्यान एका व्यक्तीस दुसऱ्या व्यक्तीहून वेगळे (भिन्न) दुराव्या रिकारु गुणविशेषांमधील स्थिरतेचा आणि बदलाचा अडथळा व्यक्तिमत्त्व विकासांमध्ये केला जातो.' तर झायुज्या दरम्यान (जिवनादरम्यान) व्यक्तीच्या इतरांप्रतीच्या झोतरकिया, सामाजिक नातेसंबंध कसा पडतो याचे विश्लेषण होताना, बदलात आणि स्थिर राहतात याच्याशी सामाजिक विकास निगडित आहे. व्यक्तिमत्त्वामध्ये कशी झसणारा वैज्ञानिक तज्ञ व्यक्तिमत्त्वातील रिकारु गुणविशेष स्थिर झाले, का याविषयी विचारला करेल. तर सामाजिक विकासांमध्ये तज्ञ झसणारा वैज्ञानिक तज्ञ वंशवार, गरिबी किंवा हारफोर याचा विकासावर काय परिणाम होतो याचा विचार करतो.

(A) Age ranges and Individual differences : खेळी (पल्ला) विस्तार

वय आणि व्यक्तिमत्त्व भेद :

एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राची निवड केल्यापूर्वी वैज्ञानिक तज्ञ वयाची खेळी निवडतात. जिवनकालावधी ही व्यापक वयाच्या खेळीमध्ये विभागली आहे. जसे जन्मपूर्व कालावधी (प्रेनॅटल पेरिऑड (गर्भधारणेपासून ते जन्मापर्यंतचा कालावधी), नवजात अवस्था ते मुकतेच्या लालागलेले मूल (इन्फॅन्स वॉर टोटलरिन्स (जन्म ते वय वर्षे 3), शालेयपूर्व कालावधी (एन्ट्रॅन्स पेरिऑड (वय 3 ते 6), मध्य बाल्यावस्था (मिडल चिल्ड्रनहोड (6 ते 12) किशोरावस्था (अडोलॅसेन्स (12 ते 20), तरुण प्रौढावस्था (यंग अडल्टहोड (20 ते 40) प्रौढावस्था (मॅट्युर अडल्टहोड (40 ते 65), आणि उत्तर प्रौढावस्था (ऑल्ड अडल्टहोड (65 ते मृत्यु).

अधिकतर वैज्ञानिक तज्ञांनी मान्य केलेल्या या व्यापक अवस्था या सामाजिक स्थाना

(social construction) आहेत. 'सामाजिक स्वना ह्या सामाजिक केलेल्या वालवलेच्या कल्पना होत. ज्या अधिकृत (प्रमाणित) सरसिपणे लिहिल्या गेलेल्या आहेत व एखाद्या क्षणी समाज आणि संस्कृतीच्या कायच्या लपान आहेत.

वयाची श्रेणी ही श्रमकेदा संस्कृतीपल्ले भिन्न असल्याचे दिसते. जसे सतराव्या शतकात बाल्यावला ही कालावधी हा लहान प्रौढाच्या लपान पाहिला जायचा. काही कालावधीच्या सीमारेषा स्पष्ट आहेत जसे जन्मानंतर नवजातावलेची सुरुवात होते, शालेयपूर्व अवस्था आहेत जाऊन संपते. भारतीय संस्कृतीच्या विचारकना ह्याचम उपनिषदांमध्ये मानवी जिवित्या कालावधीमध्ये म्हणजेच ब्रह्मचर्य (विद्यार्थीदशा), गृहस्थाश्रम (वैवाहिक जिवित), वानप्रस्थाश्रम (लेवागिवृत्ती), आणि संन्यास (त्याग) यांमध्ये विभागला आहे. या अवस्था व्यक्तीच्या भूमिदीवले निदर्शित केलेल्या आहेत ना की वैकासिक प्रक्रियेच्या ह्याधारे.

उदा: पूर्व प्रौढावलेच्या कालावधी गृहित धरल्या साल्लास पाश्चिमात्य संस्कृतीमध्ये तो २० वर्षांपासूनचा गृहित धरला जातो काळा यावेळी टिन एज संपलेले असते. याउलट जे उच्चशिक्षण घेतोहे त्यांच्यामध्ये महाविद्यालयाच्या समाप्तीनंतर २५ व कार्यलयाच्या प्रवेशानंतर म्हणजेच संस्थांना वयवर्ष २२ नंतर पूर्व प्रौढावला मानली जाते. तर किशोर-पाश्चिमात्य संस्कृतीमध्ये जेथे शिक्षणाच्या लंघी मर्यादित आहेत तीथे प्रौढावलेची सुरुवात तुलनेने लवकर होते.

काही वैकासिक तज्ञ पूर्णतः वीज कालावधी मंडलाना दिसतात. जेथी झरनेर या मानसशास्त्रज्ञांने ~~के~~ उद्येन्मुख प्रौढावला ही झवला मंडली, या झवलेची सुरुवात टिन एजच्या शेवटी ते विशिष्टा मध्यापर्यंत चालते. या दरम्यान व्यक्ती किशोर ही राहिलेली असते शिवाय प्रौढावलेची संपूर्ण जबाबदारी दिवकाळेली देखील नसते.

घोडवपान काय तर व्यक्तीच्या जिवितामध्ये घडणाऱ्या घटनांवाक व्यक्तीभेद झाल्लान ही एक जैविक व लुल्लिती आहे व्यक्ती भिन्नभिन्न जातने, कालावधीमध्ये विकासचे टप्पे पारक्रांत कृते. तयापी वयाच्या कोणाया टप्प्यावर एखादी घटना घडेल यावर परिवेशीय घटनां देखील प्रभाव पडतो. उदा: विवाहाचे वय संस्कृतीपल्ले बदलत असल्याचे दिसून येते.

इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे ते म्हणजे वैकासिक तज्ञ जेव्हा वयाच्या विलारा या विचारकना तेव्हा ते सरासरी वया विक्री कोळत असतात. एखाद्या वैकासिक टप्प्यावर व्यक्ती कधी पोहोचताना यया सरासरी. काही व्यक्ती लवकर तर काही उशीरा तर काही सरासरी वयाच्या दरम्यान तो टप्पा हस्तगत करताना.

(iii) The links between topics and ages : विशिष्ट क्षेत्र आणि वय यापयलिले दूवा:

जीवनकालावधी विकासामध्ये शारीरिक, बौध्दिक, सामाजिक आणि व्यक्तिगत विकास या सारखी सर्व क्षेत्रे संपूर्ण जिवितादरम्यान महत्वाची भूमिका बजावत असतात. यामुळे काही वैकासिक तज्ञ जन्मपूर्व अवस्थेदरम्यान शारीरिक विकासावर लक्ष केंद्रित करताना तर इतरजण किशोरावले दरम्यान. काही शालेयपूर्व अवस्थेपर्यंत सामाजिक विकासाबाबत लक्ष असताना तर काही उत्तर प्रौढावलेपर्यंत सामाजिक नातेसंबंधांवर लक्ष देतात. काही बाल्यातून मांज संपूर्ण जिवित

कालावधी दरम्यान घडणाऱ्या वीर्यनिक विकासाला लक्ष पुरवितात.

1.2 Research Method

संशोधन पद्धती :

वैज्ञानिक अवलोकनांदरम्यान घडणाऱ्या स्थित्यंतरींची उत्तरे मिश्रोद्यव्याय। प्रत्यक्ष वैज्ञानिक तहा करीत हासनात. जसे कुपोषणाचा वैज्ञानिक विकासाला काय प्रभाव पडतो? नवजात आपल्या पालकांशी नानेसंबंध करणे किती कळता? किशोर समवेतल्या दबावास कुठे बसतो? या व इतर प्रश्नांची उत्तरे शोधव्याकरिता वैज्ञानिक तहा शालीय पद्धतींचा आधार घेतात. 'शालीय पद्धती या सुव्यवस्थित, क्रमिक निरीक्षण आणि माहिती। तथ्यांच्या संकलनाच्या आधारे प्रश्नांची काळजीपूर्वक उत्तरे देण्याची प्रक्रिया आहे.'

(A) Experiments : Determining Cause and Effect प्रयोग : कार्य

कारण संबंध निर्धारित करणे :

प्रयोगामध्ये संशोधक अथवा प्रयोगकर्ता दोन विभिन्न स्थिती किंवा उपचारांची योजना करतात. यानंतर वर्तमानात काय फरक पडला हे नपासल्याकरिता प्रयोगात दोन विभिन्न स्थितींना सामोरे गेल्यामुळे प्रयुक्तांच्या निष्पादनाची तुलना केली जाते. प्रयोगामध्ये उपचार घेणारा किंवा प्रायोगिक गटामधील प्रयुक्तांना स्वतःच परिवर्तित होऊन सामोरे जावे लागते तर दुसरा गट जाला नियंत्रित गट जसे म्हणले जाते त्यास कोणत्याही उपचारास किंवा सामोरे जावे लागत नाही.

समजा चित्रपटामध्ये दाखविला जाणारा हिंसाचार पाहिल्यामुळे आक्रमकतेमध्ये वाढ होणे किंवा हे फलप्राप्तीसाठी आपण तरुणांचा उदाहरण आक्रमक दृश्य असणारे चित्रपट दाखवून त्यांच्या मधील आक्रमकतेचे मापन केले जाते. इथे ज्या गटास आक्रमक चित्रपट दृश्य दाखवले जाताना त्यास उपचारसमूह (प्रायोगिक गट) असे म्हणतात. तर नियंत्रित गटात तरुणांना अनाक्रमक दृश्ये असणारे चित्रपट दाखवले जाताना. व त्यांच्या मधील आक्रमकतेचे मापन केले जाते. या दोन्ही समूहातील प्रयुक्तांची प्रदर्शित केलेल्या आक्रमकतेचे मापन करून त्यांची तुलना केली जाते व अहिन काची पडताना केली जाते.

प्रयोगामधील वैज्ञानिक म्हणजे विभिन्न परिस्थितीत अथवा बदलाच्या उपचाराच्या झालेल्या परिणामांची तुलना करणे होय. प्रयोगातून झालेल्या बदलाशिवाय असणाऱ्या इतर शक्यता वगळून केवळ आणि केवळ केलेल्या बदलाच्या प्रभाव तपासला जातो.

(B) Independent and dependent variable

स्वतंत्र आणि परतंत्र परिवर्तक : प्रयोगा-

दरम्यान प्रयोगकर्ता ज्या परिवर्तकांमध्ये बदल करतो अथवा हाताळतो त्यास स्वतंत्र परिवर्तक असे म्हणतात. वरील उदाहरणामध्ये आक्रमक किंवा अनाक्रमक चित्रपट हा स्वतंत्र परिवर्तक होय. याउलट प्रयोगामध्ये जो परिवर्तक मापला जातो त्यास परतंत्र परिवर्तक असे म्हणतात. प्रायोगिक बदलाच्या अथवा हाताळण्याच्या परिणाम स्वरूपी जाणवल्यामध्ये बदल होतो त्यास परतंत्र परिवर्तक म्हणतात. वरील उदाहरणामध्ये आक्रमक वर्तनाचे प्रमाण हा परतंत्र परिवर्तक होय.

प्रयोगामध्ये केलेल्या बदलाविरिक्त इतर घटकांच्या प्रभावामुळे त्यांच्या अन्वयास प्रभावित होणार नाही याची काळजी प्रयोग करताना घ्यावी लागते. यासाठी प्रायोगिक व नियंत्रित गटातील

तज्ञांचे प्रमुख कार्य आहे. त्याची संशोधनातील सार्वत्रिक मान्यता गृह्यते वय आढावा घेणे -
 गुहाय घडणाऱ्या बदलांचे आढावा घेणे मापन करणे करायचे. हा अडथळा दूर करून देण्याकरिता संशोध-
 णाद्वारे तज्ञांना महत्त्वपूर्ण संशोधन तेणे विकसित केले जाई असे म्हणजे Longitudinal research,
 अनुकालिक संशोधन, Cross-sectional research आणि Sequential research.

① Longitudinal research: Measuring individual change: अनुकालिक

संशोधन: व्यक्तिगत बदलांचे मापन - तीन ते पाच वर्षांपर्यंत एखाद्या लहान मुलाच्या
 नैतिक विकासात कसा बदल घडतो याविषयीच्या अभ्यासात त्याच्या सलग यावृत्ती
 चा प्रत्यक्ष दृष्टीने किंवा पद्धत म्हणजे तुम्ही तीन वर्षांच्या मुलाच्या सलग यावृत्ती
 दोर पर्यंत अभ्यास करू शकता. याचा अर्थ तीन ते पाच वर्षांच्या मुलाच्या दरम्यान त्याचे मापन करणे.
 या लेखाचा संबंध अनुकालिक संशोधनाशी आहे. अनुकालिक संशोधनामध्ये एक किंवा अनेक
 सहजगती प्रयुक्तांच्या त्यांच्या वाढत्या वयाप्रमाणे अध्ययन केले जाते. अनुकालिक संशोधनामध्ये
 वेळेनुसार घडणाऱ्या बदलांचे अध्ययन किंवा मापन केले जाते. अनेक व्यक्तींच्या दीर्घकालावधी
 करिता अभ्यास केले जाणे संशोधकास जीवनाच्या काही कालावधी दरम्यान घडणाऱ्या बदलांची
 सामान्य प्रक्रिया समजून घेणे शक्य होते.

अनुकालिक संशोधनाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ८० वर्षांपूर्वी देणगीदत्त मुलांवर
 लेविस टर्नर यांनी केलेले अध्ययन होय. हे अध्ययन आजूनही पूर्ण साले नसल्याने निष्कर्ष
 काढलेले नाहीत. या अध्ययनामध्ये दर पाच वर्षांनी उच्च बुद्धिगुणीत असणाऱ्या १००० मुलांचे
 मापन केले गेले.

अनुकालिक अध्ययनातून मुलांच्या आजूक विवासाबाबत महत्वाची अंतर्दृष्टी प्राप्त होते.
 आः दिवसागितीत मुलांच्या बाबत संग्रहातले वृत्ती वाढ होते यावर लक्ष ठेवता येते. आजूक वापर
 केल्यामध्ये व्यक्ती वृत्ती संशोधन होते याच्या आकलनाकरिता ही पद्धती उपयुक्त ठरते.

② Assessing Longitudinal studies

दीर्घकालिन अनुकालिक अध्ययनाचे मूलमापन :-

अनुकालिक अध्ययनातून वेळेनुसार घडणाऱ्या बदलांविषयीचा माहितीचा खजिना उपलब्ध होतो.
 असे असले तरी यात काय मर्यादा आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे जातही अतिशय काळ-
 करिताची गुंतवणुकीची गरज असते. काळ संशोधकास प्रयुक्त व्यक्तीचे वय वाढल्यावर
 परावी लागते. संशोधकादरम्यान प्रयुक्त गटव्याची (संशोधन स्रोतव्याची) शक्यता असते.
 प्रयुक्त इतर विज्ञानी त्यांतून होणारे शक्यता, आजारी पडू शकतात, मरण पावू शकतात.

ज्या प्रयुक्तांचा दीर्घकालावधी करिता निरीक्षण अथवा मापन केले आहे त्यांना याची संपूर्ण
 होते परिणामी पूर्वीपेक्षा नेहमीच्या मापनावेची त्यांच्या निष्पत्त्यामध्ये सुधारणा होत जाते.
 निरीक्षकाच्या अथवा प्रयोगक्षेत्राच्या वातावरण उपस्थितीचा प्रयुक्तांवर प्रभाव होताना दिसतो.
 अनुकालिक अध्ययनाचे असे कायदे असून देखीत वैज्ञानिक तहा इतर पद्धतींचा वापर
 करताना दिसतात. याला पर्याय म्हणून असे म्हणजे Cross-sectional research होय
 संशोधन पद्धतीकडे जातिले जाते.

(11) Cross-Sectional Studies :- आंतरसमूह/आंतर विषयगत अध्ययन :

समजा तुमाला

व्यवस्थितपणे ते पाच दरम्यान मुलांच्या नैतिष्ठिकतेचा विकास, योग्य शैक्षणिक विषयानिहाय समज यांमध्ये कसा बदल घडतो हे परीक्षेचे आहे. इथे दीर्घकालीन अभ्यासाऐवजी व दीर्घकाळीन वर्षे अध्ययन करण्याऐवजी तुम्ही एकाच वेळी मुलांच्या तीन समूहांचा म्हणजेच कमीत कमी तीन वर्षांचे, चार वर्षांचे आणि पाच वर्षांचे मुलांना एकाच समालोचनेने ते त्यास कसे प्रतिक्रिया देतात व आपल्या निर्णय स्पष्ट करतात हे परीक्षा येते.

संशोधनाच्या या प्रकारात आंतरसमूह संशोधन असे म्हणतात. 'आंतरसमूह संशोधनामध्ये एकाच वेळी विविध वयोगटांमधील व्यक्तींची तुलनात्मक अभ्यास केला जातो.' आंतरसमूह अभ्यास विविध वयोगटांमधील व्यक्तींच्या विकासांमधील भेदाविषयीची माहिती पुरवतो.

(12) Assessment of Cross-Sectional Studies :- आंतरसमूह अभ्यासाचे मूलभूत स्वरूप :

दीर्घकालीन अभ्यासाच्या तुलनेत आंतरसमूह अभ्यास वेळेच्या बाबतीत अधिक फायदेशीर ठरतो. प्रमुखांची चाचणी (तपासणी) एकाच वेळी केली जाऊ शकल्याने कमीत कमी वेळेत अभ्यास करता येतो. उदा. टर्मिनेशन ४० वर्षांपासून देण्यात आलेल्या मुलांवर लुल अल्लेच्या अभ्यासाऐवजी विविध वयोगटांमधील म्हणजेच पंधरा, वीस, पंचवीस आयुष्याचे ४० वर्षांपूर्वीच्या व्यक्तींच्या समूहावर एकाच वेळी अभ्यास केलास वेळेची बचत होते. तसेच या प्रमुखांची ठराविक कालावधी नंतर तपासणी केली जाऊ शकल्याने ते न्याय्यतः झोडविले जाऊ शकतात. परिणामी प्रमुखांच्या गडबडीची समस्या ही निर्माण होऊ नये. असे असल्याने आंतरसमूह संशोधन पर्यटकांच्या वापर करून जाण्याची व्यक्ती का करीत नाही.

याचे कारण म्हणजे आंतरसमूह अभ्यासाच्या स्थानाच्या अशाही समस्या किंवा अडथळे आहेत. प्रत्येक व्यक्ती ही एखाद्या विशिष्ट समूहाची किंवा टोकीची संबंधीत असते. एकाच व्यक्तीच्या प्रत्येक प्रदेशात किंवा प्रदेशात मध्ये एकाच वेळी, एकाच ठिकाणी प्रत्येक समूहासाठी जन्मलेल्या व्यक्ती या समावेश टोकीमध्ये होते. एखाद्या पैलुबाबत विविध वयोगटांमधील व्यक्तींमध्ये भेद असल्याने आपल्या निदर्शनास आले तर हा भेद व्यापारी निगडीतूनून लेला समूहाचे/टोकीचे लक्षण आहे यातून भेदाची निगडीत असते.

समजा एका सहसंबंधात्मक अभ्यासादरम्यान २५ वर्षांच्या व्यक्ती १५ वर्षांच्या व्यक्तींच्या तुलनेत बुद्धिमत्ता चाचणी मध्ये अधिक उत्तम पर्यटने कार्य करू लागले होते आपणच आढळले तर यापाठीची अनेक स्पष्टीकरणे देता येतील. आपली वयोगटानुसार बुद्धि अमान्यते होण्यात अडथळा येऊ शकतो. वयाची समूहभेदाचा हा परिणाम असू शकतो. वयाची प्रमाणे (वृद्धां) त्यांच्या बाळपणी पोषणमुलांच्या अभावामुळे त्यांच्या क्षमता निडारीत सामान्यतः. अडथळा काय तर विविध वयोगटांमधील प्रत्येक हा विविध वयांमधील भिन्नत्वामुळे निर्माण झाला आहे असे म्हणता येऊ शकते.

आंतरसमूह अभ्यासांमध्ये निषकु गडबडीचा (उदाहरण म्हणजेच त्यांच्या सामना कुरावा लागतो) यांमध्ये एखाद्या समूहातील प्रमुखात आपला सहभाग नसून इतर शकतात. उदा. शालेयपूर्व वयोगटांमधील मुलांच्या क्षेत्रात क्षमतांच्या मूलभूततांमध्ये नवीन शालेयपूर्व मुलांना जुने शालेय पूर्ण झालेले मुलांच्या तुलनेत इतरांना लागणाऱ्या क्षेत्रात कमी ह्या अडथळा पाहू शकतात.

परिणामी असमर्थता किंवा लैंगिक पूर्व शक्ती नसणेमुळे जुन्या मूलांपेक्षा उत्तर अन्नालापून
माद्यात होवू शकतात.

आता (समूह अन्नालाप) आजारी एवढाच प्रमाणे यापुढे व्यक्ती अथवा समूहातही
वदलापर हा अन्नात आण्य वृत्त नाही अथवा याविकी पुढेच माहिती देवू शकत नाही.

III Sequential Studies

क्रमशः अध्ययन : दीर्घकालीन व शीत (समूह अन्नाला-
मध्ये दाही उठविता असल्याने संशोधक ह्या रूपात पद्धतीने वदनात दिसतात. यामध्ये
प्राप्तकर्ते क्रमशः अन्नालाच्या अंतर्गत होतो. क्रमशः अन्नात हा दीर्घकालीन व शीत (समूह
अन्नालाच्या एकत्रीत परिपाक होते.

क्रमशः अन्नालांमध्ये संशोधक विविक्त वयोजनीत प्रमुखांची निरनिराळी वेळी
तपासणी केली जाते. उदा. मुलीच्या नैतिक वर्तनामध्ये रुची झालेग्या संशोधक क्रमशः अन्नाला
मध्ये तीस समूहाचा अंगजेव तीस, चार व पंचम वर्ष वयोगटातील मुलांवर अन्नालात सुलवान
कृतो. (शीत (समूह अन्नालापेक्षा) हा इतर वेगळ प्रकाट नाही). तमापी इथे अन्नात आंक नाही तर
पूढीत इतर वकीडरिता तो वृत्तय राहते. या दालावयि मध्ये प्रत्येक वकी यतीत लहानगी
प्रमुखांची तपासणी केळी जाते. याच्या अर्थ ती वकीच्या मूलमि मूलनापन त्याच्या वयाच्या
तसिया. योच्या व पंचमव्या वकी इथे जाते प्राप्तकर्ते चार व पंचम वयोगटातील मुलांचे
पूढीत ती वकी तपासणी होते. या अन्नालामध्ये दीर्घकालीन व शीत (समूह अन्नात या
दोही पद्धतींचे फायदे प्राप्त होतात. व अन्नातवदना वयातील वदल व वयानधीन असे
यामधील परिणाम अद्योदेखीत करता येतात.

1.3 Earliest Development

प्रारंभिक विकास :

इतर सर्व सजीवांप्रमाणे आपण.

आपल्या अनुष्ठ जन्माची सुरुवात ही एका पेशीपासून करते. छोट्याश्या या सुरुवातीनंतर तळी मरि-
तने मध्ये जर सर्वकारी ठीक सारे तर दाही मरिचानमध्ये श्वातयोगाच्या निवतनवजाताच्या
जन्म होतो.

A) Genes and Chromosomes: The code of life

जनुके आणि

रंगवृत्ते : जीवनाच्या संकेत :- वर वर्णन केलेला एका पेशीची निर्मिती ही जेव्हा पुरुषमधील
पुनरुत्पादन पेशी मधील sperm : स्त्रियांमधील पुनरुत्पादन पेशी मधील ovum अंडपेशीच्या
आवळणस जेदून घात मध्ये प्रवेश करते तेव्हा होते. एकी आणि पुरुष यांच्या पुनरुत्पादन पेशीस
जननपेशी अथवा सिंगपेशी (पवालस) असे म्हणून देखील ओळखली जाते जामध्ये अनुवांशिक
माहितीचा आंजार असतो. अंडपेशीमध्ये रंगपेशीच्या प्रवेश झाल्याच्या तासाभरातच या दोन भिन्न
पेशी एक होवून यापासून एका पेशीची निर्मिती होते जाला 2 पण्ट फलितान्द्रपेशी मध्ये म्हणतात.
यामधील अनुवांशिक वचनांच्या एकत्रीकृतताच्या परिणामस्वरूपी जेव्हा 2 (दोन) मिलियन
सदासायनिक संकेत प्राप्त संदेशांची निर्मिती होते जी संपूर्ण व्यक्तीच्या निर्मितीइतिका पुढेची असते.
व्यक्तीच्या निर्मितीची ब्ल्यू प्रिंट च्या साठवण व संप्रेषण आपल्या जनुकांमध्ये होते. जनुके हे
अनुवांशिक माहितीचे मूलभूत घटक होत. शरीराच्या विभिन्न अवयवांच्या निर्मिती व अविज्यानीय

विकासकारिता जन्मपाल २५,००० मानवी जनुके कार्यरत राहतात.

सर्व जनुकांची DNA (Deoxyribonucleic Acid) रेणूच्या विशिष्ट क्रमांनी तयार झालेले असते. जनुके हे विशिष्ट ह्याग आणि विशिष्ट क्रमांनी ४० रेणूंच्या आकाराचे सुखवद् केलेले असतात. डिएनए मधील डीएनए आकाराचा अणू जो २३ जोड्यांमध्ये येतो ते संघटित केलेले असतात. फक्त एक लैंगिक पेशी म्हणजे रेंपेरी आणि झंडपेरीमध्ये यत्नी सैखा निमी म्हणजे सैखी असते. त्यामुळे २३ जोड्यांमध्ये असणाऱ्या दोन रेणूंनापैकी केवळ एक रेणूच सैखी वडिल सैख्याकडून प्राप्त होतो. या ५० रेणूंनामध्ये म्हणजे २२ जोड्यांमध्ये नवकी फलितोड पेशीची लल्लूप्रिंट असते जी पेशीची पुढील आयुष्यामध्ये मार्गदर्शन करते. मायटोसिस लाव्ड प्रक्रियेद्वारे अधिकृत प्रकारच्या पेशीची प्रतिकृती मिळवि होते. अस्या नवेने फलितोड पेशी मध्ये ५० रेणूले समाविष्ट होतात.

रेणूच्या शृंखलेमधील एखाद्या विशिष्ट ह्यागवट असणाऱ्या विशिष्ट जनुकाद्वारे शरीरातील प्रत्येक पेशीची कार्यप्रणाली न स्वल्प निदर्शित होते. उदा: कोणती पेशी हृदयाचा भाग होणार कोणती पायाच्या स्नायूचा याचे निर्धारण जनुकांमार्फत होते. शरीरातील विविध भाग कसया पद्धतीने कार्य करेल, हृदय किती जलजिने घडयेल यासाठी स्नायूंमध्ये किती ताकद हवी इत्यादी गोष्टी लुद्धा जनुकांमार्फत निदर्शित होतात.

जर का प्रत्येक पालक २३ रेणूनेप्रदान करीत असतात तर मानवी मधलि मिळवि होणाऱ्या विविधतेच्या लोभ होणारा? याचे उत्तर मिंगपेशीच्या विभाजनाच्या प्रक्रियेमध्ये दडलेले आहे. जेव्हा मियांसिस (मायटोसिस) प्रक्रियेद्वारे रें व झंडपेशीची निर्मिती होत असते तेव्हा प्रत्येक मिंगपेशी दोन पैकी एक रेणू प्राप्त होते ज्याद्वारे रेणूलाची २३ जोड्यांची निर्मिती होते. या प्रत्येक २३ जोड्यांमध्ये दोन पैकी कोणता रेणूलास ह्याग प्राप्त होतो यावरून हा भेद किती विविधता असित्वात येते. श्वे जवळपास साठ मिलियन पेशी सधितु विभिन्न शंकाया अयना संसिमायाची निर्मिती होत असते. यातून एखाद्या विशिष्ट जनुकाच्या माहुरिष्ठ लक्षणाने परित्या लक्षणपी विविधतेने अत्यंत पडते.

B) Multiple births: Two or more for the genetic parents one विभिन्न

दिव्य अनेक जीवांचा जन्म: एकाच जनुकांच्या जोरावर दोन दिवा अधिक :- प्राण्यांच्या मध्ये विविधता कुत्री, मांजरांमध्ये एकाच वेळी अनेक जीव जन्माला येणे स्वाभाविक आहे परंतु मनुष्यामध्ये अनेक जीव जन्माला येणे चर्चेचा विषय बनतो. एकूण गर्भहालाच्या एकत्रितपैकी तीन रकबा होत असत गर्भहालामध्ये जुडी दिवा त्यापेक्षा अधिक स्तंभाने जीव जन्माला येतात.

अनेक एकपेक्षा अधिक जीवांचा जन्म होऊ शकतो परंतु फलनानंतर पहिल्या दोन साठवड्या दरम्यान बीजांडांमधील पेशींचा समूह विभक्त होतो परित्या आनुवंशिक दुष्टाच्या सारख्या अलगाव्या दोम जीवांची निर्मिती होते. एकाच मूळ फलितोड पेशीपासून या दोहोंची निर्मिती होत असल्या कारणाने यास एककीम / समीजुडी Monozygotic असे म्हणतात. एककीम जुडी ही अनुवांशिक दुष्टाच्या सारखी असतात. अविष्यानीक विकासामध्ये त्यांच्यामध्ये काही भेद मिळवि झाल्या त्याची कारणे परिबेशीय घटकांमध्ये शोधाळी जातात.

एकाचवेळी अनेक जीव जन्माला येण्यापाठी आठवी एक संज्ञा पहावयास मिळते.

या परिस्थितीमध्ये दोन शिजून बीजोदना दोन शिजून रेतपेशी एकत्र वेकी फळित करतात.
या प्रकारानुसार जन्माला आलेल्या जुळीना द्विवीजगुंती (Dizygotic Twins) इसे म्हणतात.
ही जुळी दोन विभिन्न बीजां व रेतपेशी पासून निर्मित झालल्याने ते अनुवंशिकदृष्ट्या
सोपळे असत नाहीत. दोन शिजून वेकी जन्माला आलेल्या भावंडांमध्ये अनुवंशिक साधर्म्य
या दोहोंमध्ये पहावयास मिळताना.

एकाचवेळी अनेक जिवे जन्माला येण्याचे प्रमाण अनुषंगाने जरी कमी असले तरी जेव्हा जोडी
जन्माला येतात डॉक्टरांच्या टोच असताना त्यावेळी अधिक जिवे जन्माला विशेषतः एका मुंड्या
अधिक येण्याची शक्यता वाढते. याने जाल असल्याच्या महिलांमध्ये लुह्या अनेक जिवे जन्माला
येणाऱ्या काही कुटुंबांमध्ये इतक्या तुलनेत याचे प्रमाण अधिक झाल्याचे पहावयास मिळते.

एकाचवेळी अनेक जिवे जन्माला येणाऱ्या प्रमाण दरामध्ये वंशिक वर्तनेद्वारे आणखी अधिक
भेदाचा परिणाम होणारा दिसतो. केरळ मधील कट्टीया या छोट्याशा गावामध्ये जुळी जन्माला
येणाऱ्या प्रमाण अधिक आहे. जुळी मयवा तिकी असल्याच्या महिलांमध्ये वेळेपूर्वी प्रसूती होण्याचा
धोडा अधिक असतो. त्यामुळे या मातांना गर्भविषेदरम्यान अधिक काळजी घ्यावी लागते.

c) Boy or Girl? Establishing the sex of the child

बाळाची लिंगनिश्चिती : रंगलूनाच्या २३ जोड्यांपैकी २२ जोड्यांमध्ये जोडीमधील प्रत्येक
रंगलून हे जोडीमधील दुसऱ्या रंगलूना सोपळे असते. याचा अपवाद म्हणजे रंगलूनाची
२३ वी जोडी जी बाळाचे लिंग निश्चित करते. लींगीच्या मध्ये २३ व्या जोडीमध्ये दोन रंगलू
X रंगलूनाच्या तुलनेत अधिक मोठे असतात. दोन X रंगलूने येणाऱ्या जी XX क्षक्ष रंगलूना
याने मोडवली जातात. पुढांमध्ये जोडीतील सदल शिजून शिजून असतात. एक X प्रमाणात
सह दुसरे तुलनेने छोटे, अगदी लहान प आकाराने असते. ही जोडी XY क्षक्ष याद्वारे मोडवली
जाते.

स्त्रियांच्या रंगलूनाच्या २३ व्या जोडीमध्ये XX रंगलूने असल्यामुळे बीजांमध्ये
जेव्हा X रंगलूनाचा समावेश असतो. पुढांमध्ये XY रंगलूनेची जोडी पहावयास मिळते
आमूळे रेतपेशीमध्ये X व Y या दोन्ही रंगलूनाचा समावेश असतो. इथे या दोन्हीपैकी एकाची
लंछण बीजांमध्ये होते. रेतपेशीतून X क्षक्ष रंगलून बीजांमध्ये संक्रमित झाल्यास XX क्षक्ष
जोडीची निर्मिती होते परिणामी लींगी (मुलगी) या मळ होतो. तसेच रंगलून पराक्रमित झाल्यास
क्षक्ष XY जोडीमुळे मुलाचा जन्म होतो.

वरील प्रक्रिया पहाता बाळाचे लिंगनिश्चिती ही वडिलांच्या रेतपेशीमधून होते.
या तथ्यामुळे आपल्याला इच्छित लिंगाच्या बाळाचा जन्म होण्याविषयी तेथे विकसीत होत
आहे. एका तऱ्यामध्ये रेतपेशीत अप्रत्यक्ष मापन लेसरद्वारे होते नंतर नडो असणारे
रंगलून हलवून ते असणाऱ्या रंगलून व्हेले जाते परिणामी इच्छित लिंगाचे बाळ जन्मो शक्य
होते.

तथापि बाळाची लिंगनिश्चिती झाली याद्वारे काही नैतिक आणखी व्यावसायिक प्रश्नांची निर्मिती
होते. जिथे एका लिंगात दुसऱ्याच्या तुलनेत अधिक महत्त्व दिले जाते तिथे जन्मापूर्वी लिंग विकसित
भेदापायी निर्मिती होते. तसेच अनिश्चित लिंगाच्या बाळाची लंछेचा लुह्या निर्माण होईल.

4.6 Prenatal Growth and Change

जन्मपूर्व वाढ आणि बदल :

ज्यादळी गर्भ -

धारणा होते त्या दृष्टीपासून अचूकपणे विकसाला सुलवात होते. पालकांकून अनुवंशाच्या लपान प्राप्त झालेल्या अनुवंशिक माहितीस तत्वां द्वारे विविध पैलूंना माहिती मिळते. विद्यार्थ्या इतर अवस्थांप्रमाणेच जन्मपूर्व अवस्थेत परिवेशीय घटकांच्या प्रभाव पडत असतो. परिणामी सर्वजोखी आपला वाढला उत्तम जन्मपूर्व वातावरण मिळणे यावरिना सक्रिय सहभाग नोंदवतात.

(A) Fertilization : The moment of conception

फलन / गर्भधान : गर्भधानाचे

चाक्षण : जेव्हा आपण जिविताची कल्पना करतो ते आपले लक्ष पुरुषांच्या रजपेशीच्या लक्ष्या व बीजांडावृत्ति प्रवासाकडे वळित होते. संभ्राण गर्भधानावरिना लैंगिक कृती महत्वाच्या ठरता याद्वारे रजपेशी व बीजांडांच्या मिलनातून जिविताची सुलवात होणाऱ्या एका पेशीमिळने स्पष्ट फलितो पेशी निर्मिती होते.

पुरुषांची रजपेशी व स्त्रियांची बीजांडांची संख्या अतिशय घेवून येतात. स्त्रियांच्या आपला दोन बीजांडांच्या मध्ये (Ovaries) जवळपास 400000 बीजांडां घेवून जन्मास येतात. त्यापैकी लगेचोच पेशी पौर्णायवस्थेत पदाफी वृत्ति नसतोच ही बीजांडां परिपक्व होत नाहीत. सिंगुल जोवर रजपेशीतून प्रवासा येत नाही तोवर ८८ २४ दिवसांनी स्त्रियांच्या मध्ये वरिष्ठ बीजांडांच्या फलन बीजांडांच्या बाहेर पडते. या बीजांडास अत्यंत सूक्ष्म प्रवासा पेशीकडे गर्भनिक्षेपासून घेवून गर्भशिराकडे वळवले जाते. जर या बीजांडाचे गर्भनिक्षेपमध्ये रजपेशीसिरी संयोग घडला तर गर्भधाना घडते.

रजपेशीसिरी जिवनदातावची अल्प असतो. पुरुषांच्या बीजांडांच्या मध्ये सिंगुल बीजांडांच्या रजपेशीसिरी निर्मिती होते. एका दिवसातून प्रॉड पुरुषांच्या मध्ये फिलेक दशलक्ष शुक्राणूंची निर्मिती निर्मिती होते. लैंगिक आंतरक्रिये दरम्यान रजपेशी (शुक्राणू) मध्ये म्हणजेच वीर्यसखलन होते. जौच्या प्रवास बीजांडांच्या दिशेने सुरू होतो. हे शुक्राणू जेव्हा लक्ष्या योनीमध्ये प्रवेश करतात तेव्हा ते गर्भशिरा वरिष्ठ्या माध्यमातून गर्भनिक्षेपासून गर्भशिराकडे जातात. बीजांडा व शुक्राणूंचे फलन गर्भनिक्षेपमध्ये होतो व नंतर वही दातावृत्ति नंतर गर्भशिराकडे फलितो पेशी व्हावते. बीजांडांच्या फलना करिता देवद एव शुक्राणूची जल प्राप्तते. प्रत्येक शुक्राणू व बीजांडांच्या मातवाच्या निर्मिती करिता महत्वाची असणारी अनुवंशिक माहिती असते.

(B) The stage of the prenatal period:

जन्मपूर्व अवस्थेचे टप्पे : जन्मपूर्व

अवस्थेमध्ये तीन टप्प्यांच्या समावेश होतो. (i) Germinal stage फलित बीजावल्या, (ii) Embryonic शुक्रावल्या व (iii) Fetal period गर्भ अवस्था.

(i) The Germinal stage फलित बीजावल्या : गर्भधानापासून ते पृथीक दोन (२) आठवड्यांच्या दातावृत्ति हा फलित बीजावल्या म्हणून ओळखला जातो. जन्मपूर्व अवस्थेमध्ये पहिला व आठवड्यांच्या असणाऱ्या या अवस्थेमध्ये फलितो पेशी निर्मिती होते, त्याचे

विज्ञान होणे व वाढ होणे याचा अंशभवि होतो. या अवलोकनात फलित कीर्तीड जाला या टप्प्यात डिव्हिड्युट (चेरीच्या आतील घटक)चे जाणवून पुढे शुणाची निर्मिती होते) चा प्रवास जगशियाच्या दिशेने होतो. जगशियातील आतील अस्तित्वा (परिणत) च्या हे पेशी जोडली जाते. हे अस्तित्वा पोचण पुढ्याची परिपूर्ण असते. फलनाच्या एका दिवसात तसेच जगशिया पेशी विज्ञानात लुलवात होते. समजा एखाद्या जीवामध्ये आज 32 पेशी असतील तर 32 वा याची लेखा दुप्पट होते. आठवड्यामला याची लेखा 100 ते 150 इतकी होते व याप्रमाणे अतिशय जशी वाढत जाते.

पेशीच्या वाढत्या लेखेलेकत त्याच्यामध्ये विशेषत्व मुळा निमि होत असते म्हणजे विशिष्ट निमिणाच्या पेशीची निर्मिती होत. उदा: काही पेशी या सुरसा कपराच्या लपान आकारात येतात, काही पेशी काळजी नाक (Pituitary gland) व Placenta वाट दिवा जगशियाच्या निर्मितीकलात. पेशी जेव्हा पूर्ण विकसित होतात तेव्हा वाढ दिवा जगशियात हे आईव बस या दोहोत जोडल्याचे द्वय कुठे तसेच नाडेडोले बसल पोळामुळे व अतिशय चि-प्राप्ती होते. तसेच काळच्या शरीरात निमिण सालेली राहता पदार्थ जे उत्सर्जित पदार्थ, कार्बन डायऑक्साईड इ. याचे द्वारे मोतेच्या शरीरात राहवली जातात.

II The Embryonic stage

शुणावल्या : दोन ते आठ आठवड्यांच्या काळावधी शुणावल्या म्हणून ओळखला जातो. फलित कीर्तीडच्या स्मार्तकीत फलित पेशी अथवा जीव आह्या जगशियात त्यापित होतो. या सणाच्यातून जाला शुण (Embryo) असे म्हणले जाते. या टप्प्यामध्ये बलच्या महत्वाच्या अवयवांची व मुलभूत शरीरालाचेची निर्मिती होते.

शुणावलेच्या लुलवानसि विकसित होणारे हे बस किंवा आवलीनी / लोणी बगळेले असते. यातील लोणीपातून शुणाच्या (बलच्या) विभिन्न ल्येनेची निर्मिती होत असते. शुणाचे बल आवलीत हे लोणीवरून वाढत लोणीत म्हणून ओळखला जातो. यापातून त्या, फेस, दात, वेदनेद्रिये, मेदू आणि मज्जा (ज्यूची निर्मिती होते. The Endodermis आतील लोणीपातून चमपाचप लेखा, यकृत, स्वादुपिंड व श्वसन यंत्रणा निर्मिती होते तर Mesoderm मधला लोणीपातून ह्यायू, होडे, रक्त, अमिलन लेखा यांची निर्मिती होते. शरीराच्या प्रत्येक भागाची निर्मिती या किंवा लोणी होत असते.

शुणावलेच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत ही शुण इंचभर लांब व आठ आठवड्यांच्या होतो. या टप्प्यातही शुण हा मनुष्याला लेखा दिसत नसला तरी दोरीतीत बसलेले पाहिल्यात कुलाचे डोळे, नास, ओठ, दात ओळखता येतात. या अवलोकने डोळे आणि मेदूची वाढ लक्ष जातील होते. शुणाच्या एका आठवड्यात डोळ्याच्या आकार व व्याप्ती अतिशय असते. नसपेशी आणि मज्जापेशी म्हणतात यांची एक मिनिटात 1,00,000 अक्षयसहस्रतां पेशी निर्मिती होते. पसच्या आठवड्यापातून मज्जातलेचे द्वय लुल होते.

III The fetal stage

जर्मिणवल्या : जर्मिणालेच्या आठ आठवडे ते जन्मापर्यंतचा काळ हा जर्मिणालेचा म्हणून ओळखला जातो. या टप्प्यामध्ये विकसित होणारे बस सध्या ओळखता येते. विभिन्न अवयवांमध्ये असे कला येणे जेव्हा पातून शक्य होत त्यावेळी जर्मिणालेची

सुखवात होते. विकृतीत रेत झालेल्या बाबत ज्ञान गर्भ मरेले जाते. यादरम्यान सावधानी घ्यावी तीच जतीने बदल पावतात. उदा: गर्भजिती डेजी (लंडी) खोपरीने वाढते. तसेच प्रसूतामध्ये नालासय बदल होतो. दोन महिन्यांच्या गर्भजिती एवढी गर्भापैकी निष्ठा भाग उड्याया असतो. पसण्या प्रसूता हा आकार एड-चतुर्भुज होतो. वजनानुसार लुह्या वाढ होताना दिसते. न्यौच्या महिन्यांच्या गर्भजिती वजन न्याह डोंस, सात महिन्यात तीन पावुंड, तेजकानेवेडी सविसाद्या (गपेने) बाक्ये वजन सात पावुंड शकते असते.

यस दरम्यान विकृतीत होणाऱ्या बाळकले अधिक सैद्धीत बदल घडतात. बाळकाने मध्ये मध्ये लहाना येतो व नालासय रेत होतो. उदा: तीन महिन्यांच्या बाळकामध्ये लांबीची निर्मिती होते तसेच भूज विसर्जन होते. शरीराला विविध भागांमध्ये पाल्प (संबंध) विकृतीत होतो. न्यौच्या लोखंडापासून हाताची, कोपटापासून पूर मनगट कंठ हाताची मोठे पापुलाचे बाळकामध्ये संपर्क विकृतीत होऊ शकते.

यस दरम्यान गर्भजिती जाळीव बाळकामेळी होऊ लागते. गर्भसक्रिय होतो यामुळे बाळक जाळीव होतो. न्यौच्या महिन्यात बाळकाले हाळ्याल मागे जाऊन येतो. काही महिन्यांत बाळकाले लाय मागे जाऊन जाऊन येतो. या दरम्यान बाळक गर्भाशयातून हाळ्याल कले, वडने, रडने, डोळ्यांची उघडसाय करतो, हांगडाच येतो.

या दरम्यान गर्भजिती मेंदू आकारातून वजन जातो. डावा व उजवा गोलो घट्टी तीच जतीने वाढ होते. नसपेशींची पाल्प (संबंध) अधिक सैद्धीत वजनो. मज्जापेशींच्या ओवरी विकृत प्रवाह बाळकाले अधिक बाळकालाची निर्मिती होते जाल मायलिन होते म्हणून. यस्यामुळे मेंदू दुडू शरीराला इतक बाळकालाडे जाऊन बाळकाले लहाना येतो म्हणून गर्भजिती होते.

गर्भजितीच्या शेवटच्या दरम्यान गर्भजिती विविध बाळकालातून जात असताना पापुलाचे मेंदू लहरी प्रसूतीत करतो. बाळकाले लहरी शकतो, बाळकालाच्या खोली लहरी आगबू शकतो. उते रड आळ्याच्या दरम्यान मुळात व मुळात मायमधील ओर वाढ्याकरीत ये रेतलाय मोठ्या प्रमाणात निर्मिती होतो. मुळातून डॉक्टरांचे प्रमाण वाढते परिणामी मेंदूच्या आकार बाळकाले नसपेशींची संपर्क होतो विकृतीत होतो.

जापुलाचे कोणतेही दोष प्रॉब्लेम एड साळ्या नसताना लसपुलाचे दोष गर्भ साळ्या नसताना. गर्भजिती विकृत जे एड साळ्या पडतीने रेत झाला तरीही रेतल्यामध्ये लहाना मि भेद झालेले काही गर्भ अधिक सक्रिय झालेलात ते काही मुलांने डमी सक्रिय झालेलात. काही हलक्या जती अधिक ते काहीची हळू असते तथापि एका मिनिटास १०० ते १६० वेळा या दरम्यान घसा हलक्या घड्याळ्या वेग असतो.

फाल्गादरम्यान जी मनुष्यांशिवाय गुणवैशिष्ट्ये संक्रमित झाली त्यावरिणात स्वतःची लक्षणे निर्माण होते. ते काही भेद हे परिवेशीय घटतीमुळे निर्माण होतो.

(c) Pregnancy Problems

गरोदर पोतातीत समस्या : काही जोडप्यांमध्ये गरोदर-तात अनेक मोठ्या बाळकाला साफा कराय लागतो. गरोदर पोतातीत शारीरिक तसेच नैतिक बाळकाले पूर्वी प्रमाणे.

॥ विविधता ॥ वेदांत : भवत्पाल १५१. जोड्यांना वेदांतान्या समलेखन जीवे लागते. 'गरीद राहत्याच्या प्रथेनाम'चे १२ नो १४ महिन्यांतून ८ देखीक गरीद राहत्याच्या असमर्थतेस वेदांत होत म्हणले जाते. वेदांत हे वयारि नकारात्मक रितीत सहसंबंधीत आहे. पालकांचे वय जेव्हा अधिक तेव्हा वेदांताची शक्यता अधिक असते. भारतासारख्या उच्च प्रजनन दर असणाऱ्या देशांमध्ये प्रजनन क्षमतेचे प्रमाण अधिक आहे.

पुरुषांमध्ये वेदांताची निर्मिती ही अत्यल्प शुक्राणूंच्या सेल्येरी मिश्रित झालेले. वेदांतरेषी मादक प्रवृत्ती, धूम्रपान, लैंगिक संक्रमित आजार यांमुळे पुरुषांमध्ये वेदांताची निर्मिती होते. तर स्त्रियांच्यामध्ये अंडाशयाच्या वीर्योत्सर्जन मुदत कमी झाल्यामुळे वेदांताची निर्मिती होते. स्त्रीद्वाराशीत असताना, गर्भनिरोधकांचे दोष क्षयवा झालेले, गर्भशयातील दोष, तणाव तसेच प्रसव व रक्तमादक प्रवृत्ती यांच्यापेक्षा स्थिर स्त्रियांच्यामध्ये वेदांत निर्माण होतो.

वेदांतावर विविध उपचार उपलब्ध आहेत. काही झडबडे हे डॉक्टरांच्यासमोर तर काही शल्यक्रियेने सुटतात / फुलून कलना येतात. वेदांतावरही प्राणली एक उपाय म्हणजे कृत्रिम गर्भिणी होम. यातून उपचार झाले लगेच या मीमध्ये पुनर्वास करी (शुक्राणू) कृत्रिमरीत्या स्थापित केले जातात. इथे काही परिस्थितीमध्ये लगेच नव्याने वीर्य स्थापित केले जाते तर काही स्थितीमध्ये वीर्यपेढी मधून सक्षम दात्याने वीर्य घेऊन लगेच या मीमध्ये स्थापित केले जाते.

उपचाराच्या आणखी एक प्रकारमध्ये शुक्राणू आणि विजांडाचे फळन लगेच शरीराच्या बाहेर घडविले जाते. यापेक्षा वेगळे वेगळे उपचार (IVF) जातात. देखून शुक्र (वैयंग्र) असे म्हणतात. यातून प्रयोगशाळेमध्ये मातेचे बीजांड तयार झाल्यामुळे वीर्य घेऊन त्याचे पुनर्वास शुक्राणूची फलन घडविले जाते. यानंतर तसा झालेली फलितोपेशी लगेच गर्भशयातून वेगळे केले जाते. याप्रमाणे वेगळे वेगळे उपचार (IVF) आहेत. IVF, IVF, IVF यापेक्षा मातेच्या शरीरात वीर्य दात्याच्या (बीजांडाचे दात) शरीरातून केले जाते. IVF म्हणजे गर्भशयात ही वेगळी उपचार गर्भशयात गर्भसि वाढवण्याची अनुमती देते. जी जोड्यांमध्ये लगेच गर्भरिणाद्वारा अक्षम असते त्यावेळी या पध्तीच्या वापर होतो. इथे जेव्हा पिला वीर्य आडोशी मातेच्या शरीरात कृत्रिमरीत्या फलनाची प्रक्रिया घडवून आणली जाते. याच्या जन्मातून नवजातसु जोड्यांना वेदांत निर्माण असते. या वातावरणातून वेदांत होतो म्हणून उरत नाही.

॥ ३५ वर्षांच्या वयातून वयसोपचाराच्या लक्ष्यांमध्ये IVF तंत्राच्या वापर करून गर्भशयात होण्याचा दर ८० पर ९० हून अधिक आहे. जगभरातून तीन मिळियन वर्षांचा जन्म या तंत्रातून होत आहे.

पुनर्वासाने तेलज्ञान हे प्रमाण शाळातून परावयात मिळते. एवढी पाठशाला जन्मातून येतात. मातेचे लिंग निवडण्याची परवानगी यातून प्राप्त झाली आहे. १०५ रंगमुत्र असणाऱ्या वीर्यमधून १०५ रंगमुत्र वेगळे केले जाते. व इच्छित रंगमुत्र लगेच गर्भशयातून स्थापित केले जाते.

दुसऱ्या तंत्रामध्ये लिंगी लिंगां होणे त्याचे शुक्राणु रसि फलन हाडविणे जाणे. फलनाच्या
समि रसि सानंतर भ्रूणाची लिंग निश्चिती चामयणी केळी जाणे. पालकांना हवे असणाऱ्या
लिंगाचा भ्रूण असल्यास तो आईच्या गर्भावायान लापित केला जातो.

(II) Ethical Issues: नैतिक मुद्दे: भाडोत्री मातृत्व, IVF आणि लिंग निवड
तंत्राचा वापर या मुद्द्यांमुळे नैतिक आणि कायदेशीर प्रश्नांची निर्मिती होते. पण लोकां
आवणिक प्रश्न सुद्धा निर्मिती होताना. काही प्रकृतांमध्ये भाडोत्री माता बाळग्या जन्मानंतर
बाळ देण्यास नकार देते. काही प्रकृतांमध्ये वसली देयतेवरून भाडोत्री मातेस नेमले
जाते. इथे मातेचा, पिताचा, भाडोत्री आईचा व बाळग्या हक्क यांचा प्रश्न निर्मिती होतो.

लिंग निवड तंत्राबाबत तर अधिक सगलांची निर्मिती होते. लिंगाच्या बाबते
एखाद्या भ्रूणामे चामुण्य लेंचवणे हे नैतिक आहे का? सोलुमिड दवावाच्या परिणामावरून
मुली ऐवजी फलन मुलांना जन्मास लागणे किती योग्य आहे? इच्छित लिंगाच्या निवडी
प्रमाणे इतर गुणवैशिष्ट्यांच्या निवडी करिता या तंत्राचा वापर अविव्यात होऊ लागला तर
बाजली सगला निर्मिती होणार. जसे ह्या असणात डोळ्यांचा, दोलांचा, तलेचा रंग इ.; बुद्धि-
त्वा, विशिष्ट प्रकारचे व्यक्तिमत्त्व याकरिता सुद्धा अविव्यात तंत्रांना हलक्ष्य गळाला
येणार नाही.

सगलांची याप्रकार निर्मिती होणे नैतिक प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरित आहे. तथापी
IVF तंत्राचा वापर करून जन्मत झालेली मुले अविव्यात नव्या प्रकारची अंतर्गत संशोधनातून
लावून झाले आहे ही, या तंत्राचा वापर करून केलेला कुटुंबीय कौटुंबिक जिवित हे नैतिक
पद्धतीने जन्मत झालेला बाळग्या कुटुंबापेक्षा अधिक बऱ्या दृष्टीने अंतर्गत. अविव्यातित
या शुक्रांमे सगलांमधून इतरांप्रमाणेच असल्याचे दिसून आले.

(III) Miscarriage and Abortion

गर्भपात आणि भ्रूणहत्या : जेव्हा स्वाभाविक
पणे (स्वायंस्फूर्त) भ्रूणाच्या जिविता अंत होतो त्यात गर्भपात असे म्हणतात. बाळपरिपूर्व
होण्यापूर्वी, बाळपरिवेशामध्ये स्वतःच्या ताकदीवर आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यास समर्थ
होण्यापूर्वी जावेकी गर्भधारणेचा शेवट होतो त्या स्थितीस गर्भपात म्हणतात. गर्भशिंयाच्या
आतील दाखतारी जेव्हा जेव्हा भ्रूण त्यापातून आडग होतो व निष्कासित होतो.

गर्भपातपणाच्या पहिल्या काही महिन्यामध्ये रक्षण गर्भपातपणाच्या संख्येपेक्षा 15 ते 20
व्हेते गर्भपातपणाचा शेवट हा गर्भपातामध्ये होतो. काही प्रकृतांमध्ये आईस मरिच्छी कि
गर्भपात आहे हे माहिती होण्यापूर्वीच गर्भपात घडून येतो जाम्ही तिला जाणवित नसते.

गर्भपात हा काही वेळा अनुवांशिक अपसामान्यत्वाच्या परिणामावरून सुद्धा घडतात.
याचवेळी संप्रेषणाधीन असलेल्या दोस, सैर्या, आईच्या आरोग्याच्या सगला मातृते
देखील गर्भपात होतो. काळ केवळेही दोस वांत्वात गर्भपाताच्या सागना कळाल्या लीमध्ये
चितेची निर्मिती होते. इवसाद, दुख, विषाणुवाहू इ. आवणिक अनुभव येतात. गर्भपातांतर
पुढा जरी सशक्त बाळ जन्माला आले तरीही पूर्वी झालेला गर्भपाताच्या परिणामावरून त्या लीमध्ये
अपवादच्या दोड वाढतो व सरासरी बाळग्या पालनपोषणामध्ये अडचणी येतात.

स्नेहपूर्ण जगामध्ये दरवर्षी जवळपास ५० मिलीयन गर्भाल्पणाचा शेत हा जगुहलेत होतो.
 यामध्ये झाई ~~लव~~ लव्हरेने ग्रोपणाचा शेत केल्याचा निर्णय होतो. यामध्ये शारिखि,
 मानसशालीय, नैतिक, कामदेशरि सगळ्यांची निर्मिती होते. जगुहलेचा निर्णय वेळो वेळी
 करिता अवघड निर्णय असतो. American Psychological Association (APA) च्या एउ
 कार्यदल जे जगुहलेनं गल्या पूजावाचा झगतात कुठे त्याच्या असे झाले झाले झाले झाले
 नेहमी असतात गर्भाल्पणा समाज केलात. लीयांना पर्यायाने व अपराधशास्त्र भाषातून
 सुट्टा मिळते. अनोमिओमि गर्भाल्पणाचा सातता करताना प्रॉव लीमध्ये पहिला होमासि-
 कात जगुहला केली होताने त्याच्या मध्ये बाहेर होणाऱ्या लीयांइतक्याच मानसिक
 आरोग्याच्या सगळ्यांची निर्मिती होते. तट दुसऱ्या मधुला जगुहलेच्या परिणामातून
 अविज्ञानमध्ये मानसशालीय सगळ्यांच्या निर्मितीचा थोडा वाढतो. जगुहलेस लीया
 कस्या प्रकारे प्रतिसाद देतात यावरून व्यक्तीमैद निर्माण होताना त्याची सर्वत्र प्रदत्ता -
 मध्ये जगुहला हा अवघड निर्णय असतो.